



# I nostri formati in legno massello

Rovere Lamparquet  
massello non maschiato



Rovere  
massello maschiato M/F




Fresature longitudinali  
per maggiore  
stabilità dimensionale

Microbisello  
sui quattro lati



**NEW**

**PER UNA POSA A REGOLA D'ARTE, DEL LEGNO MASSELLO, ESEGUIAMO IL TAGLIO DEI LISTONI  
(CON SPESSORE MM. 15/21 PER DOGHE CON LUNGHEZZA > 800 MM.)  
NELLA LORO PARTE INFERIORE PER EVITARE UN MAGGIORE IMBARCAMENTO DEL LEGNO.**



Taglio dei listoni nella loro parte inferiore



## LEGENDA



ADATTO  
PER POSA  
FLOTTANTE



ADATTO  
PER POSA  
INCOLLATA



ADATTO  
PER POSA  
INCHIODATA



ADATTO  
SU RISCALDAMENTO  
A PAVIMENTO

# PARQUET GREZZO

## MASCHIATO (M/F)



### LISTONE

SPESSORE **15** mm.

LARGHEZZA

**70** mm.

LUNGHEZZA

**800 | 900 | 1300** mm.

LARGHEZZE

**90** mm.

**120** mm.

LUNGHEZZA

**800 | 900 | 1300 | 1800** mm.

LARGHEZZE

**140** mm.

**160** mm.

LUNGHEZZA

**800 | 900 | 1300 | 1800 | 2200** mm.

LARGHEZZE ALTERNATE

Alternanza **A** (9 | 12 | 9 | 14 mm.)

LUNGHEZZA

**800 | 900 | 1300 | 1800 | 2200** mm.


Alternanza **B** (14 | 9 | 12 | 16 | 9 mm.)

LUNGHEZZA


**800 | 900 | 1300 | 1800 | 2200** mm.



#### ALTERNANZA **A**



#### ALTERNANZA **B**



### MAXI LISTONE

SPESSORE **21** mm.

LARGHEZZA

**70** mm.

**90** mm.

LUNGHEZZA

**800 | 900 | 1300** mm.

LARGHEZZE

**120** mm.

**140** mm.

**160** mm.

**180** mm.

**200** mm.

LUNGHEZZA

**800 | 900 | 1300 | 1800 | 2200** mm.

LARGHEZZE ALTERNATE

Alternanza **C** (9 | 12 | 9 | 14 mm.)

LUNGHEZZA

**800 | 900 | 1300 | 1800 | 2200** mm.


Alternanza **D** (9 | 14 | 18 | 12 | 16 mm.)

LUNGHEZZA


**800 | 900 | 1300 | 1800 | 2200** mm.



#### ALTERNANZA **C**



#### ALTERNANZA **D**





## SPINA ITALIANA

MASCHIATO (M/F)



SPESSORE **10** mm.

LARGHEZZA **70** mm.

LUNGHEZZA **350** mm.

LARGHEZZA **90** mm.

LUNGHEZZA **450 | 650** mm.

SPESSORE **15 | 21** mm.

LARGHEZZA **70** mm.

LUNGHEZZA (L) **450 | 500** mm.

LARGHEZZA **90** mm.

LUNGHEZZA (L) **450 | 650 | 900** mm.

LARGHEZZA **120** mm.

LUNGHEZZA (L) **450 | 650 | 900** mm.



SPINA ITALIANA



## SPINA UNGHERESE

MASCHIATO (M/F)



SPESSORE **15 | 21** mm.

LARGHEZZA **70** mm.

LUNGHEZZA **450** mm. (taglio 45°)  
**480** mm. (taglio 30°)

LARGHEZZA **90** mm.

LUNGHEZZA (L) **430 | 540 | 840** mm. (taglio 45°)  
**468 | 578 | 878** mm. (taglio 30°)

LARGHEZZA **120** mm.

LUNGHEZZA (L) **510 | 810 | 1210** mm. (taglio 45°)  
**561 | 861 | 1261** mm. (taglio 30°)

LARGHEZZA **140** mm.

LUNGHEZZA (L) **490 | 790 | 1190** mm. (taglio 45°)  
**549 | 849 | 1249** mm. (taglio 30°)



SPINA UNGHERESE  
taglio a 30°

SPINA UNGHERESE  
taglio a 45°



## LAMPARQUET



SPESSORE **10** mm.

LARGHEZZA **70** mm.

LUNGHEZZA **350** mm.


SPESSORE **14** mm.

LARGHEZZA **75** mm.

LUNGHEZZA **500** mm.

## PARQUET INDUSTRIALE

A QUADROTTE



SPESSORE **14 | 21** mm.

LARGHEZZA LAMELLA **14 | 21** mm.

DIMENSIONE QUADROTTA **420 x 250** mm.



INDUSTRIALE



LAMPARQUET

